

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID datové schránky: 7zyai4b

Vyřizuje: Mgr. Zuzana Švarcová

V Olomouci dne 13.4.2026

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 27.3.2026 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy žadatel požadoval poskytnutí informace:

„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informací vztahujících se k podnětům ve věci hluku z provozu větrných elektráren VTE Maletín.

I. Evidence podnětů

Žádám o sdělení, zda Krajská hygienická stanice eviduje podání (stížnosti, podněty) týkající se:

- hluku,*
- infrazvuku,*
- akustického stresu,*
- zdravotních dopadů*

v souvislosti s provozem VTE Maletín.

Pokud ano, žádám o:

- seznam těchto podání (datum podání, forma podání),*
- evidenční čísla spisů.*

II. Vyřízení podnětů

Žádám o sdělení, jak KHS jednotlivé podněty vyhodnotila.

Žádám o poskytnutí kopií odpovědí KHS na tato podání.

Žádám o sdělení, jaké konkrétní kroky KHS na základě těchto podnětů učinila.

III. Měření hluku

Žádám o sdělení, zda KHS na základě podnětů:

- provedla měření hluku,*
- nařídila měření hluku,*
- nebo kontrolovala měření provedená jiným subjektem.*

Pokud ano, žádám o poskytnutí:

- protokolů z měření,*
- údajů o době měření (zejména zda proběhlo i v nočních hodinách),*
- identifikace subjektu, který měření provedl.*

IV. Noční hluk a kontrolní činnost

Žádám o sdělení, zda KHS provedla nebo nařídila měření hluku v nočních hodinách.

Pokud nikoliv, žádám o zdůvodnění, proč nebylo noční měření provedeno, přestože byly podány podněty na hluk.

V. Výsledek šetření

Žádám o sdělení, k jakému závěru KHS dospěla ve věci podnětů

Žádám o sdělení, zda KHS:

- konstatovala porušení hygienických limitů,
- uložila opatření k nápravě,
- nebo věc odložila.

Pokud byla uložena opatření, žádám o jejich specifikaci.

VI. Posouzení dopadů na zdraví

Žádám o sdělení, zda KHS posuzovala dopady hluku z VTE Maletín na zdraví nebo dalších obyvatel lokality Javoří u Maletína.

Pokud ano, žádám o poskytnutí příslušných stanovisek.

Informace zašlete do datové schránky.“.

Dne 10.4. 2026 zaslal povinný subjekt poskytnutí informace v plném rozsahu, a to:

Ad I.

KHS eviduje ke dni doručení žádosti pouze dvě podání od, týkající se hluku v souvislosti s provozem VTE Maletín, a to:

1. „Podnět k šetření – stížnost“ ze dne 20. 10. 2025, zaevidovaný dne 20. 10. 2025 na KHS pod č. j. KHSOC/40543/2025/SU/HOK, sp. značka KHSOC/40543/2025 (dále jen „podnět č. 1“), jehož obsahem bylo prošetření „zvukových“ hygienických limitů v obci Maletín, revize stavebního povolení, měření hluku z provozu „VTE“ při západním proudění větru, nízké oblačnosti a mlze, porušování nočního klidu, revize a prošetření stavebního řízení, pozastavení probíhajícího stavebního řízení. KHS Vám v **příloze č. 1** této informace zasílá požadovanou informaci.
2. „Výzva k zahájení řízení z moci úřední – podezření na porušování hygienických limitů hluku z provozu větrných elektráren Maletín/Javoří“ ze dne 20. 2. 2026, zaevidovaná na KHS dne 23. 2. 2026 pod č. j. KHSOC/06939/2026/SU/HOK, sp. značka KHSOC/06939/2026 (dále jen „podnět č. 2“), s obsahem: obtěžování hlukem zejména při západním proudění větru, vč. nočních hodin, narušení užívání obydlí a spánku, podezření na porušování hygienických limitů hluku, výzva k zahájení řízení z moci úřední, kontrolní měření hluku, sdělit, jaká opatření budou přijata. KHS Vám v **příloze č. 2** zasílá požadovanou informaci.

Ad II.

KHS předala podnět č. 1 na Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „DESÚ“) přípisem č.j. KHSOC/40811/2025/SU/HOK, ze dne 21. 10. 2025, z důvodu, že nebyla k jeho řešení věcně příslušná, kdy větrné elektrárny (dále jen „VTE“) jsou dle přílohy č. 3 písm. o) bod 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vyhrazenou stavbou a působnost orgánu ochrany veřejného zdraví ve věci závazného stanoviska dle § 78 odst. 1 písm. h) a § 82b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) vykonává DESÚ, s tím, že stavba VTE Maletín nebyla ke dni podání podnětu č. 1 zkolaudována. Podateli podnětu byl uvedený přípis zaslán na vědomí, a to prostřednictvím e-mailu..... KHS Vám v **příloze č. 3** zasílá požadovanou informaci.

KHS předala podnět č. 2 rovněž na DESÚ z důvodu věcné nepříslušnosti KHS (jak je uvedeno výše), a to přípisem č. j. KHSOC/12105/2026/SU/HOK, ze dne 31. 3. 2026. Podateli podnětu byl uvedený přípis rovněž zaslán na vědomí, a to prostřednictvím e-mailu: radekmaus@seznam.cz. KHS Vám v **příloze č. 4** zasílá požadovanou informaci.

K žádosti o sdělení, jaké konkrétní kroky KHS učinila, tak k výše uvedenému KHS doplňuje, že teprve poté, co bude k VTE vydán kolaudační souhlas, se KHS může zabývat kontrolou

održování hygienických limitů hluku. Z tohoto důvodu KHS požádala dne 3. 3. 2026 Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice přípisem č. j. KHSOC/08040/2026/SU/HOK (viz **příloha č. 5**)), o informaci, případně o příslušné rozhodnutí o povolené zkušební provozu VTE Maletín nebo kolaudační rozhodnutí. V návaznosti na sdělení uvedeného stavebního úřadu, že kompletní spis byl předán DESÚ, KHS požádala DESÚ přípisem č. j. KHSOC/08030/2026/SU/HOK, ze dne 3. 3. 2026 (viz **příloha č. 6**) o informaci, případně zaslání příslušného rozhodnutí o povolení zkušební provozu VTE Maletín nebo příslušného kolaudačního rozhodnutí. KHS sděluje, že ke dni doručení žádosti požadované dokumenty neobdržela, DESÚ však poskytl KHS vyjádření zaevidované pod č. j. KHSOC/10994/2026/SU/HOK, ze dne 23. 3. 2026 (viz **příloha č. 7**).

Ad III.

KHS na základě výše uvedených podnětů neprovedla měření hluku, nenařídila měření hluku ani nekontrolovala měření provedená jiným subjektem, a to z důvodů uvedených v odpovědi ad II.

Ad IV.

KHS na základě výše uvedených podnětů neprovedla měření hluku v nočních hodinách, a to z důvodů uvedených v odpovědi ad II.

Ad V.

Jelikož KHS není a ani nebyla věcně příslušným orgánem státní správy k prošetření podnětu č. 1 a podnětu č. 2, z důvodů uvedených v odpovědi ad II., není věcně příslušná ke konstatování, zda došlo či nikoli k porušení hygienických limitů nebo k uložení opatření k nápravě či odložení věci. KHS podněty výše uvedené řádně postoupila ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v znění pozdějších předpisů, příslušnému správnímu úřadu.

Ad VI.

Ve věci byla KHS vydána celkem 3 stanoviska, a to stanovisko k zjišťovacímu řízení k oznámení záměru „Větrné elektrárny Maletín“, oznamovatel VTE Maletín s.r.o. č. j. KHSOC/00745//2013/SU/HOK, ze dne 6. 2. 2013 (viz **příloha č. 8**), a dále 2 závazná stanoviska:

- 1) závazné stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Větrné elektrárny Maletín“ č. j. KHSOC/10171/2020/SU/HOK, ze dne 20. 4. 2020 (viz **příloha č. 9**), které bylo potvrzeno Ministerstvem zdravotnictví - „Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. j. KHSOC/10171/2020/SU/HOK, sp. zn.: KHSOC/10171/2020, ze dne 20. 4. 2020 pro stavební záměr „větrné elektrárny Maletín“, v k.ú. Javoří u Maletína a k.ú. Starý Maletín“ č. j. MZDR 62571/2020-4/OVZ, ze dne 11. 2. 2021 (viz **příloha č. 10**), a
- 2) následně na základě aktualizace hlukové studie závazné stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Větrné elektrárny Maletín“ č. j. KHSOC/16742/2022/SU/HOK, ze dne 30. 5. 2022 (viz **příloha č. 11**), které bylo změněno Ministerstvem zdravotnictví - „Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. j. KHSOC/16742/2022/SU/HOK, ze dne 30. 5. 2022 ke společnému územnímu a stavebnímu záměru „Větrné elektrárny Maletín“, v k.ú. Javoří u Maletína“ č. j. MZDR 314/2023-5/OVZ, ze dne 7. 2. 2023 (viz **příloha č. 12**).

KHS dodává, že ve shora uvedených stanoviscích neposuzovala dopady hluku z VTE Maletín přímo na zdraví či dalších konkrétních obyvatel lokality Javoří u Maletína, nýbrž dopady na veřejné zdraví ve smyslu § 30 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb.